



31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава примену забране паркирања или заустављања возила: а) 10 m са леве стране саобраћајног знака ☐ 2 б) 10 m иза саобраћајног знака ☐ в) 10 m са десне стране саобраћајног знака ☐										
	34. Саобраћајни знак „забрана заустављања и паркирања”, приказан на слици, припада групи знакова: а) обавештења ☐ 1 б) изричитих наредби. ☐ в) опасности. ☐										
	35. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија означена је бројевима: а) 2 и 3 ☐ 2 б) 1 и 4 ☐ в) 3 и 5 ☐										
39. Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је: а) видљивост ☐ 1 б) уочљивост ☐ в) прегледност. ☐	36. Ознаке на коловозу су по правилу: а) црвене боје. ☐ 2 б) беле боје. ☐ в) зелене боје. ☐										
	37. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, има значење: а) забрањен пролаз. ☐ 3 б) дозвољен пролаз ☐ в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака ☐										
	38. Светлосни саобраћајни знак - трепћуће зелено светло, које се појављује на тробојном семафору, има значење: а) дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла ☐ 3 б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака ☐ в) забрањен пролаз. ☐										
	40. Државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикла, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком је: а) аутопут ☐ 2 б) мотопут ☐ в) међународни пут. ☐										

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							
	33. Допунска табла, приказана на слици: а) речима даје додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања. ☐ 2 б) речима даје додатна обавештења о изричитој забрани, обавези, односно ограничењу којих се учесници у саобраћају морају придржавати ☐												
	34. Саобраћајни знак „временски ограничено паркирање”, приказан на слици, припада групи знакова: а) обавештења ☐ 1 б) изричитих наредби. ☐ в) опасности. ☐												
	35. У ситуацији, приказаној на слици, разделна неискривљена линија означена је бројем: а) 1 ☐ 2 б) 2 ☐ в) 3 ☐ г) 4 ☐ 36. Ознаке места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање су: а) беле боје. ☐ 2 б) жуте боје ☐ в) црвене боје. ☐												
	37. Светлосни саобраћајни знак - жуто светло, приказан на слици, има значење: а) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака ☐ 3 б) забрањен пролаз. ☐ в) дозвољен пролаз. ☐ 38. Светлосни саобраћајни знак - трепћуће жуто светло, има значење: а) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло ☐ 3 б) забрањен пролаз. ☐ в) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност. ☐												
39. Обележени уздужни део коловозне траке намењен за саобраћај једне колоне возила је: а) саобраћајна трака. ☐ 2 б) коловозна трака. ☐ в) коловоз. ☐													
40. Моторно возило са два точка чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем не прелази 50 cm³, или са мотором чија највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW када возило има електрични погон је: а) мотоцикл ☐ 1 б) лаки трицикл. ☐ в) мопед ☐													




31.

4

32.

4




33. Допунска табла, приказана на слици, означава да се обавезан смер кретања примењује:

- а) за сва возила ☐ 2
 б) само за теретна возила. ☐
 в) за сва возила, осим за теретна возила. ☐

34. Саобраћајни знак „обавезан смер”, приказан на слици, припада групи знакова:

- а) обавештења. ☐ 1
 б) изричитих наредби. ☐
 в) опасности. ☐



35. У ситуацији приказаној на слици, разделна испрекидана линија означена је бројем:

- а) 1 ☐ 2
 б) 2 ☐
 в) 3 ☐

36. Привремене ознаке на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу су:

- а) жуте боје ☐ 2
 б) наранџасте боје. ☐
 в) беле боје. ☐



37. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, има значење:

- а) забрањен пролаз. ☐ 3
 б) дозвољен пролаз ☐
 в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака ☐

38. Уређаји за давање светлосних сигнала - семафори, користе се за:

- а) регулисање саобраћаја и означавање радова и препрека на путу. ☐ 3
 б) само за регулисање саобраћаја на раскрсницама. ☐
 в) давање обавештења са изменљивим садржајем порука. ☐




39. Маса возила је:

- а) маса празног возила са пуним резервоарима и прописаном опремом. ☐ 2
 б) маса празног возила са прописаном опремом и теретом на возилу ☐
 в) збир масе празног возила и лица која се налазе у возилу. ☐

40. Возило које се покреће снагом сопственог мотора, које по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за превоз лица, односно ствари, за обављање радова, односно за вучу прикључног возила, осим шинског возила је:



- а) моторно возило ☐ 1
 б) путничко возило ☐
 в) возило јавног превоза. ☐

		31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи ☐ б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком. ☐ 34. Саобраћајни знак „дивљач на путу”, приказан на слици, припада групи знакова: а) обавештења. ☐ б) изричитих наредби. ☐ в) опасности. ☐														
	35. Натпис на коловозу („саобраћајни знак”), приказан на слици, означава: а) додатно упозорење на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази. ☐ б) додатно упозорење на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази. ☐														
	36. Ознака („саобраћајна површина за посебне намене”), означена на слици, означава: а) место резервисано за такси возила ☐ б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу. ☐ в) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару. ☐														
	37. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, има значење: а) дозвољен пролаз ☐ б) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло ☐ в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака. ☐ 38. Распоред светала на тробојном семафору када су постављена по хоризонталној оси је: а) зелено лево, жуто у средини, а црвено десно. ☐ б) црвено лево, жуто у средини, а зелено десно. ☐ в) жуто лево, црвено у средини, а зелено десно. ☐														
39. Носивост је: а) маса до које се возило може оптеретити према декларацији произвођача, при чему се у ту масу рачуна и вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила. ☐ б) збир масе возила и масе до које се возило може оптеретити према декларацији произвођача ☐ в) маса којим је возило оптерећено укључујући и лица у возилу ☐															
40. Трамвај је: а) шинско возило намењено првенствено за превоз путника, које се креће по шинама, и које је ради напајање електричном енергијом повезано на електрични вод ☐ б) аутобус који се преко проводника напаја електричном енергијом ☐ в) моторно возило првенствено намењено за превоз лица, чија је маса већа од 400 kg, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора је већа од 15 kW ☐															

																	
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								4	32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								4
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава:																
	а) примену знака заустављања и паркирања 5 m испред и иза постављеног знака		☐	2													
	б) примену знака заустављања и паркирања 5 m са леве и десне стране од постављеног знака		☐														
	34. Порука коју приказују саобраћајни знакови са изменљивим садржајем порука:																
	а) може да се састоји само од текста.		☐	1													
	б) може да се састоји од текста, односно симбола.		☐														
	в) може да се састоји само од симбола.		☐														
	35. Ознака на коловозу („стрелица”), приказана на слици, означава:																
	а) скретање саобраћаја		☐	2													
	б) наилазак на опасну кривину удесно.		☐														
	в) затварање саобраћајне траке		☐														
	36. Уздужна линија која се користи за најављивање близине неискриване линије је:																
	а) линија усмеравања.		☐	2													
	б) ивична линија		☐														
	в) линија упозорења		☐														
	37. Према редоследу појављивања светлосних саобраћајних сигнала на тробојном семафору, након завршетка црвеног светла укључиће се:																
	а) жуто светло		☐	3													
	б) истовремено жуто и црвено светло.		☐														
	в) зелено светло.		☐														
	38. Светлосни саобраћајни знак - жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:																
	а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.		☐	3													
	б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.		☐														
	в) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама		☐														
39. Ознака на возилу којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном временском року је:																	
а) регистрациона налепница.		☐	1														
б) саобраћајна дозвола		☐															
в) регистарска таблица		☐															
40. Највећа дозвољена маса је:																	
а) збир масе празног возила и масе терета којим је возило оптерећено		☐	2														
б) збир масе возила и носивости возила.		☐															
в) маса празног возила са пуним резервоарима и прописаном опремом.		☐															

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) примену забране паркирања или заустављања испред знака. ☐ б) примену забране паркирања или заустављања иза знака. ☐ в) примену забране паркирања или заустављања испред и иза знака. ☐												
	34. Саобраћајни знакови, којима се учесници у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су: а) знакови изричитих наредби. ☐ б) знакови опасности ☐ в) знакови обавештења. ☐ 35. У ситуацији приказаној на слици, линија водила означена је бројем: а) 1 ☐ б) 2 ☐ в) 3 ☐ г) 4 ☐ 36. Неиспрекидана разделна линија означава: а) само забрану прелажења преко те линије. ☐ б) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији ☐ в) само забрану кретања по тој линији. ☐												
	37. Према редоследу појављивања светлосних саобраћајних знакова на тробојном семафору, након завршетка жутог светла укључиће се: а) зелено светло. ☐ б) црвено светло ☐ в) истовремено жуто и црвено светло. ☐												
	38. Светлосни знак - два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу с првенством пролаза, које обезбеђује пролаз једном возилу или колони возила која се крећу иза њега, значе обавезу за возача да: а) обрати пажњу на возило с првенством пролаза, односно на возила којима се обезбеђује пролаз, да их пропусти, по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза док та возила прођу и да се строго придржава наредби које му дају лица из возила с првенством пролаза ☐ б) одмах заустави своје возило и сачека да ова возила прођу. ☐												
39. Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је: а) укупна маса скупа возила. ☐ б) највећа дозвољена маса скупа возила. ☐ в) највећа дозвољена укупна маса возила, односно скупа возила ☐													
40. Довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање је: а) преправка возила. ☐ б) поправка возила. ☐ в) одржавање возила ☐													

		31. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									432. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									4
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава примену забране паркирања или заустављања возила: а) 10 m са леве стране саобраћајног знака ☐ б) 10 m иза саобраћајног знака ☐ в) 10 m са десне стране саобраћајног знака ☐	2																		
	34. Саобраћајни знакови, којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су: а) знакови изричитих наредби. ☐ б) знакови опасности ☐ в) знакови обавештења. ☐ 35. Натпис на коловозу („BUS”), приказан на слици, означава: а) саобраћајну траку за возила јавног превоза путника ☐ б) саобраћајну траку за аутобусе. ☐ в) саобраћајну траку за спора возила ☐ 36. Ознака („паркинг место”), приказана на слици, означава: а) место за подужно паркирање. ☐ б) место за косо паркирање ☐ в) место за управно паркирање ☐	21																		
	37. Према редоследу појављивања светлосних саобраћајних сигнала на тробојном семафору, након завршетка трепћућег зеленог светла укључиће се: а) црвено светло. ☐ б) жуто светло ☐ в) истовремено жуто и црвено светло ☐	3																		
	38. Светлосни саобраћајни знак - црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење: а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака ☐ б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама ☐ в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама. ☐	3																		
39. Услови смањене видљивости су услови у којима је видљивост: а) мања од 150 m ☐ б) мања од 100 m на путу изван насеља, односно 200 m на путу у насељу ☐ в) мања од 200 m на путу изван насеља, односно 100 m на путу у насељу ☐		2																		
40. Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је: а) регистарска таблица ☐ б) саобраћајна дозвола. ☐ в) регистрациона налепница. ☐		1																		

													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава да изричита наредба датим саобраћајним знаком важи: а) када пада снег ☐ 2 б) када пада снег или киша ☐ в) када је снег на коловозу. ☐												
	34. Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су: а) знакови изричитих наредби. ☐ 2 б) знакови опасности ☐ в) знакови обавештења. ☐ 35. Ознака („саобраћајна површина за посебне намене”), приказана на слици, означава: а) место резервисано за такси возила ☐ 2 б) место резервисано за сва возила јавног превоза ☐ в) место резервисано за сва путничка возила. ☐ 36. Ознака („паркинг место”), приказана на слици, означава: а) место за подужно паркирање. ☐ 1 б) место за косо паркирање ☐ в) место за управно паркирање ☐												
	37. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање: а) право и лево. ☐ 3 б) право и десно. ☐ в) само право ☐ 38. Светлосни саобраћајни знак - трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење: а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло. ☐ 3 б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити зелено светло. ☐ в) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог а затим црвеног светла ☐												
39. Аутобус је возило за превоз путника које има више од: а) пет места за седење не рачунајући седиште возача. ☐ 1 б) осам места за седење укључујући и место за седење возача ☐ в) девет места за седење укључујући и место за седење возача. ☐													
40. Пешачки прелаз је: а) пут који је намењен искључиво за кретање пешака ☐ 2 б) означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза ☐ в) обележени или уздигнути део коловоза који је одређен за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, улазе или излазе из возила за јавни превоз путника ☐													






		31.	32.		33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) деоницу пута на коме се снег чисти машински и поставља се само за време чишћења снега ☐ б) близину дела пута односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега ☐	34. Знакови опасности се по правилу постављају: а) непосредно испред опасног места на путу. ☐ б) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу. ☐ в) на удаљености од 50 m до 100 m испред опасног места на путу. ☐		35. У ситуацији приказаној на слици, путања којом се сме прелазити преко разделне удвојене комбиноване линије означена је: а) бројем 1 ☐ б) бројем 2 ☐ в) бројевима 1 и 2 ☐	36. Разделна линија раздваја коловоз: а) само на саобраћајне траке ☐ б) на коловозне траке односно на саобраћајне траке ☐ в) само на коловозне траке. ☐		37. Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, значи: а) обавезу за возача возила који се креће непосредно иза полицијског возила да одмах уклони своје возило са коловоза. ☐ б) обавезу за возача возила који се креће непосредно иза полицијског возила да одмах заустави своје возило иза њега ☐		38. Светлосни саобраћајни знакови који се дају на уређају за регулисање кретања трамваја односе се и на возила јавног превоза путника: а) да. ☐ б) не. ☐ в) да, само када се крећу саобраћајном траком којом се крећу и трамваји. ☐	39. Скуп возила је: а) састав вучног возила и прикључног, односно прикључних возила, који у саобраћају на путу учествује као једна целина. ☐ б) низ састављен од најмање три возила која су заустављена или се крећу један иза другог истом саобраћајном траком и између којих не може без ометања ући друго возило. ☐	40. Тротоар је: а) обележени или уздигнути део коловоза који је одређен за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, улазе или излазе из возила за јавни превоз путника ☐ б) означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза. ☐ в) посебно уређен део пута поред коловоза намењен првенствено за кретање пешака. ☐
--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	---	---






31. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						432. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								4
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) стазу за кретање лица са инвалидитетом ☐ б) да је паркиралиште, односно паркинг место резервисано за возила лица са инвалидитетом. ☐ в) гаражу за паркирање у којој постоје места резервисана за возила лица са инвалидитетом. ☐			2										
	34. Саобраћајни знакови се по правилу постављају: а) са леве или десне стране пута, поред коловоза. ☐ б) са десне стране пута, поред коловоза. ☐ в) са леве стране пута, поред коловоза. ☐			2										
	35. Неиспрекидана линија заустављања постављена испред знака „обавезно заустављање”, као у ситуацији приказаној на слици, означава: а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило. ☐ б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само у случају када уступа првенство пролаза возилима која се крећу путем са првенством пролаза ☐			2										
	36. На прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза ако из било ког разлога не постоји саобраћајни знак „обавезно заустављање”, линија заустављања има значење као да знак постоји: а) да ☐ б) не ☐			2										
	37. Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици, значи: а) обавезу за возача возила, који се креће непосредно иза полицијског возила, да прати полицијско возило ☐ б) обавезу за возача возила, који се креће непосредно иза полицијског возила да одмах заустави своје возило иза њега ☐			2										
	38. Светлосни саобраћајни знак - истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење: а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се укључити зелено светло. ☐ б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака. ☐ в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама. ☐			3										
39. Уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру је: а) саобраћајна трака ☐ б) коловозна трака. ☐ в) коловоз. ☐				2										
40. Тролејбус је: а) аутобус који се преко проводника напаја електричном енергијом ☐ б) шинско возило намењено првенствено за превоз путника, које се креће по шинама, и које је ради напајања електричном енергијом повезано на електрични вод ☐				1										





31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи ☐ б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком. ☐												
	34. Постављање знакова опасности, на путу у насељу, на удаљености мањој од 150 m испред опасног места: а) дозвољено је и без постављања допунске табле ☐ б) дозвољено је уз обавезно постављање допунске табле. ☐ в) није дозвољено ☐ 35. Неиспрекидана линија заустављања постављена испред светлосног саобраћајног знака, као у ситуацији приказаној на слици, означава: а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило. ☐ б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило само ако му је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз. ☐ 36. Уздужна ознака која означава ивицу возне површине коловоза је: а) разделна линија. ☐ б) ивична линија ☐ в) линија упозорења ☐												
	37. Знак који даје полицијски службеник, приказан на слици, означава: а) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити. ☐ б) обавезно заустављање за све возаче према којима су окренута прса, односно леђа полицијског службеника. ☐ в) забрану пролаза за возаче који долазе са његових бочних страна. ☐ 38. Знак који полицијски службеник даје пиштаљком - један дужи звиждук, значи: а) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак. ☐ б) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима ☐												
39. Одстојање је: а) најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката ☐ б) најкраћа попречна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката ☐ в) најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката. ☐													
40. Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно њиховог контакта је: а) пролажење ☐ б) пропуштање. ☐ в) мимоилажење ☐													

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
	33. Сигнална табла приказана на слици, постављена на задњој страни моторног возила или приколице када је возило заустављено, користи се за: а) означавање бочних страна радилишта. ☐ б) обезбеђивање краткотрајних покретних радилишта на путу ☐ в) означавање места на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја. ☐																
	34. Опрема приказана на слици - делинеатори, користе се за: а) обележавање места на коме се изводе краткотрајни радови. ☐ б) раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја ☐ в) означавање врха разделног острва. ☐																
	35. Прелаз бициклическе стазе преко коловоза, приказан на слици, означава: а) део површине коловоза намењен искључиво за прелаз бициклиста. ☐ б) део површине коловоза намењен за прелаз пешака и бициклиста. ☐ в) део површине коловоза, намењен за прелаз пешака. ☐ 36. Пешачки прелази, прелази бициклическе траке преко коловоза и линије заустављања су: а) уздужне ознаке. ☐ б) попречне ознаке ☐ в) остале ознаке. ☐																
	37. У ситуацији приказаној на слици, скретање улево је: а) дозвољено. ☐ б) забрањено, осим за возила која се не могу безбедно зауставити испред знака. ☐ в) дозвољено, при чему се морају пропустити возила која долазе из супротног смера. ☐ 38. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, којим се регулише кретање право, означава: а) забрањен пролаз у смеру означен стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред знака ☐ б) забрањен пролаз у смеру означен стрелицом ☐ в) дозвољен пролаз у смеру означен стрелицом. ☐																
39. Колона возила је низ од најмање: а) три возила која се крећу један иза другог истом саобраћајном траком. ☐ б) три возила која су заустављена или се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру, чији је начин кретања међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило. ☐ в) пет возила која су заустављена или се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру, чији је начин кретања међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило. ☐																	
40. Учесници у саобраћају су: а) лица која на било који начин учествују у саобраћају ☐ б) само лица која се крећу по путу или тротоару. ☐ в) само лица која управљају возилом која се крећу по путу. ☐																	

		31. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 4						32. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 4					
	33. Ознака на коловозу („поље за усмеравање”), означена на слици означава: а) површину на којој је дозвољен саобраћај а на којој је забрањено заустављање и паркирање. ☐ 2 б) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање. ☐ 34. Ознака на коловозу („стрелица”), убележена у саобраћајној траци оивиченој неискрекидним линијама, служи за: а) обавештавање возача о намени саобраћајних трака ☐ 2 б) скретање саобраћаја ☐ в) обележавање обавезног смера, односно дозвољених смерова кретања возила. ☐												
	35. Светлосни саобраћајни знак који се даје на семафору за регулисање кретања пешака, приказан на слици, означава: а) дозвољен пролаз за пешаке. ☐ 2 б) забрањен пролаз за пешаке. ☐ 36. На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака: а) обавезно је поставити семафор који приказује исте сигналне појмове (понављач) и на левој страни пута, а по потреби и на конзолном стубу. ☐ 3 б) семафор се поставља само са десне стране пута а по потреби и на конзолном стубу ☐ в) семафор се поставља само са десне стране пута. ☐												
	37. Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, значи: а) обавезу за возача возила, који се креће непосредно иза полицијског возила да успори кретање свог возила, односно да се креће брзином које се креће полицијско возило док даје тај знак. ☐ 2 б) обавезу за возача возила, који се креће непосредно иза полицијског возила да одмах заустави своје возило иза њега. ☐												
	38. Светлосни знак - једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу с првенством пролаза, значи обавезу за возача који види то светло, осим за возача возила под пратњом, да: а) одмах уклони своје возило са коловоза. ☐ 2 б) обрати пажњу на ово возило и да му уступи првенство пролаза, односно да га пропусти, по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза док то возило прође. ☐												
39. Део пута намењен првенствено за кретање возила је: а) саобраћајна трака. ☐ 2 б) коловозна трака. ☐ в) коловоз. ☐													
40. Моторно возило са четири точка, осим лаког четвороцикла, чија маса не прелази 400 kg, односно 550 kg за теретна возила, што не укључује масу батерија возила са електричним погоним, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора не прелази 15 kW је: а) теретно возило. ☐ 1 б) тешки четвороцикл. ☐ в) возило за превоз путника. ☐													

													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак („пут са првенством пролаза“), означава: а) затварање саобраћајне траке. ☐ 2 б) обавезан смер кретања ☐ в) пружање пута са првенством пролаза ☐ 34. Саобраћајни знак („пут са првенством пролаза“), приказан на слици, припада групи знакова: а) обавештења. ☐ 1 б) изричитих наредби. ☐ в) опасности ☐												
	35. Попречна ознака („граничник“), приказана на слици, означава: а) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута ☐ 2 б) место за принудно заустављање возила. ☐ в) место затварања саобраћајне траке ☐ 36. Удвојена неискривљена разделна линија означава: а) место отварања, односно затварања саобраћајне траке. ☐ 2 б) забрану преласка преко те линије или кретања по њима, осим у случају претицања. ☐ в) забрану преласка преко те линије или кретања по њима. ☐												
	37. Семафори, приказани на слици, служе за: а) регулисање приступа возила. ☐ 3 б) регулисање саобраћаја пешака ☐ в) регулисање саобраћаја трамваја ☐												
	38. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, означава: а) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази. ☐ 3 б) обавезно заустављање на месту непосредно испред знака. ☐ в) забрану пролаза, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред знака. ☐												
39. Државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком је: а) мотопут. ☐ б) аутопут. ☐													
40. Растојање је: а) најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката ☐ 1 б) најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката ☐ в) међусобна удаљеност између возила која се крећу на путу у истој саобраћајној траци. ☐													

														
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи. ☐ б) дужину објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи. ☐	2												
	34. Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак, због густине саобраћаја, односно из других разлога, прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити знак, саобраћајни знак се: а) мора поставити и на супротној, левој страни пута ☐ б) не сме поставити и на супротној, левој страни пута. ☐	2												
	35. Попречна ознака на коловозу („косник”), приказана на слици, означава: а) место отварања саобраћајне траке. ☐ б) место затварања саобраћајне траке. ☐ в) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута. ☐	2												
	36. Уздужна ознака на коловозу која раздваја коловоз на коловозне траке односно на саобраћајне траке је: а) разделна линија. ☐ б) ивична линија ☐ в) линија упозорења ☐	2												
	37. Светлосни знак који се даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло и којом полицијски службеник маше управно на уздужну осу пута значи: а) обавезу за возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да безбедно заустави своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје ☐ б) обавезу за све возаче да одмах смање брзине кретања својих возила ☐	2												
	38. Наизменично паљење два округла црвена светла на светлосном саобраћајном знаку, приказан на слици, означава: а) место на путу на коме се изводе радови ☐ б) наилазак на раскрсницу на којој је саобраћај регулисан помоћу семафора ☐ в) приближавање воза, спуштање браника или полубраника или означавају да је браник, полубраник у спуштеном положају. ☐	3												
39. Бициклистичка трака је саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај: а) бицикала, мопеда и лаких трицикала ☐ б) бицикала. ☐ в) бицикала, мопеда и мотоцикала ☐		2												
40. Запрежно возило је: а) возило које је намењено да буде вучено искључиво од стране трактора ☐ б) возило које је намењено и оспособљено да га вуче упрегнута животиња ☐ в) возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила. ☐		1												



													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) примену забране паркирања или заустављања испред знака. ☐ б) примену забране паркирања или заустављања иза знака. ☐ в) примену забране паркирања или заустављања испред и иза знака. ☐												
	34. Саобраћајни знакови са изменљивим садржајем порука: а) могу имати изглед и садржај који не одговарају прописаним саобраћајним знаковима. ☐ б) морају у свему да имају изглед и садржај прописаних саобраћајних знакова и да имају исто значење. ☐ 35. Попречна ознака на коловозу („косник“), приказана на слици, означава: а) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута. ☐ б) место отварања саобраћајне траке. ☐ в) место затварања саобраћајне траке. ☐ 36. Ивична линија служи: а) за раздвајање коловоза на коловозне траке. ☐ б) да означи ивицу возне површине коловоза. ☐ в) за раздвајање коловоза на саобраћајне траке. ☐												
	37. Светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на управљачкој кутији лед дисплеја у виду променљивих порука (СТОП ПОЛИЦИЈА, ПРАТИТЕ НАС, УСПОРИТЕ и др), значи: а) препоруку о начину кретања за возаче возила који се крећу иза полицијског возила. ☐ б) обавезу за возача возила, које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак, да поступи по знаку исписаном у виду поруке на дисплеју. ☐												
	38. Светлосни саобраћајни знак који даје уређај за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава: а) забрану проласка трамваја, осим у случају када се трамвај не може безбедно зауставити испред наведеног знака. ☐ б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта. ☐ в) забрану проласка трамваја. ☐												
39. Укупна маса возила је: а) маса до које се возило може оптеретити према декларацији произвођача. ☐ б) маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом. ☐ в) маса возила и маса којим је возило оптерећено (лица и терет). ☐													
40. Возач је: а) лице које на путу управља возилом. ☐ б) лице које, сопственом снагом, по путу вуче или гура возило. ☐ в) лице које на било који начин учествује у саобраћају. ☐													

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак („опасност на путу“) означава: а) близину дела пута, на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка пољеде или снега. ☐ б) деоницу пута на коме се снег чисти машински. ☐ 34. Постављање знакова опасности, на путу ван насеља, на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу: а) дозвољено је уз обавезно постављање допунске табле на којој је означена удаљеност до опасног места. ☐ б) дозвољено је и без постављања допунске табле ☐ в) није дозвољено ☐												
	35. Натпис на коловозу („пиктограм бицикла“), приказан на слици, означава: а) бициклическу траку. ☐ б) завршетак бициклическе стазе, односно траке ☐ в) део коловоза на којем је забрањено кретање бициклиста. ☐												
	36. Натпис („саобраћајни знак“), приказан на слици, служи за: а) додатно упозорење возачу на близину зоне намењене искључиво за кретање пешака. ☐ б) додатно упозорење возачу на близину дела пута на коме се налази обележени пешачки прелаз. ☐ в) додатно упозорење возачу на близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу ☐												
	37. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење: а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему се не морају пропустити возила која се крећу по путу на који се улази. ☐ б) дозвољен пролаз, осим у смеру означеном стрелицом. ☐ в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему се морају пропустити сва возила која се крећу по путу на који се улази као и пешаци који прелазе преко коловоза ☐ 38. За регулисање приступа возила користе се: а) једнобојни семафори ☐ б) двобојни семафори. ☐ в) тробојни семафори. ☐												
39. Изграђен, функционално обједињен простор, који је намењен за живот и рад становника, чије су границе обележене одговарајућим саобраћајним знаком је: а) насеље. ☐ б) улица. ☐ в) трг. ☐													
40. Заустављање возила је: а) прекид кретања возила на путу у трајању до 5 минута, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај. ☐ б) сваки прекид кретања возила на путу у трајању до 3 минута, при чему не напушта возило, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај ☐ в) сваки прекид кретања возила на путу у трајању до 15 минута ☐													

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава примену забране паркирања и заустављања: а) лево и десно од постављеног знака. ☐ 2 б) испред и иза постављеног знака ☐ в) само испред постављеног знака. ☐												
	34. Знакови изричитих наредби се постављају: а) непосредно испред места одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком. ☐ 2 б) најмање 100 m испред места одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком ☐												
	35. Испрекидана линија заустављања, постављена испред знака „укрштање са путем са првенством пролаза”, као у ситуацији приказаној на слици, означава: а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило. ☐ 2 б) место на коловозу на коме је возач дужан да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази и да, по потреби, заустави возило пре линије заустављања. ☐												
	36. На коловозу поред пешачког прелаза који се налази у близини школе мора да стоји натпис: а) „ШКОЛА” ☐ 2 б) „ДЕЦА НА ПУТУ” ☐ в) „СТОП” ☐												
	37. Светлосни саобраћајни знак - жута трепћућа стрелица, приказан на слици, означава: а) обавезну промену саобраћајне траке изнад, односно у којој се овај знак налази и обавезује возача да се креће саобраћајном траком на коју упућује стрелица ☐ 3 б) скретање саобраћаја из једне коловозне траке у другу. ☐ в) место где почиње отварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру. ☐												
	38. Светлосни знак - једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу значи: а) обавезу за возаче који га виде да смање брзину кретања свог возила, а по потреби и да зауставе своје возило и да поступају по наредбама полицијског службеника. ☐ 2 б) обавезу за возаче који га виде да одмах зауставе своје возило. ☐												
	39. Саобраћајна трака за укључивање, приказана на слици, означена је бројем: а) 1 ☐ 2 б) 2 ☐ в) 3 ☐												
40. Моторно возило са најмање четири точка, које је намењено за превоз терета, односно вршење рада на начин да се возилом не може превозити никакав други терет, односно вучу прикључних возила, чија је маса већа од 550 kg, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора је већа од 15 kW је: а) теретно возило. ☐ 1 б) тешки четвороцикл. ☐ в) радна машина ☐													

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							
	33. Допунска табла, приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак („забрана паркирања“), означава да је паркирање: а) забрањено у време означено на табли. ☐ б) забрањено, осим у време означено на табли ☐ 34. Саобраћајни знак („забрана паркирања“), приказан на слици, припада групи знакова: а) опасности. ☐ б) изричитих наредби. ☐ в) обавештења ☐														
	35. Стрелица на коловозу, означена на слици, означава: а) смер кретања у гаражама. ☐ б) престројавање на две блиске раскрснице где престројавање мора да се изведе пре прве раскрснице. ☐ в) скретање саобраћаја. ☐ 36. Ознаке на коловозу - стрелице, убележене у саобраћајној траци оивиченој испрекиданим линијама, служе за: а) обавештавање возача о намени саобраћајних трака ☐ б) скретање саобраћаја ☐ в) обележавање обавезног смера, односно дозвољених смерова кретања возила. ☐														
	37. Светлосни саобраћајни знак који даје уређај за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава: а) слободан пролаз трамваја. ☐ б) слободан пролаз трамваја само у правцу који означава црта. ☐ в) забрану проласка трамваја. ☐														
	38. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, означава: а) слободан пролаз дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази ☐ б) пут са једносмерним саобраћајем ☐ в) слободан пролаз дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, само за возила јавног превоза путника. ☐														
	39. Саобраћајна трака за искључивање, приказана на слици, означена је бројем: а) 1. ☐ б) 2. ☐ в) 3. ☐														
40. Моторно возило са четири точка, чија маса не прелази 350 kg, што не укључује масу батерија возила са електричним погоном, чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h при чему радна запремина мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, не прелази 50 cm ³ , или чија највећа ефективна снага мотора не прелази 4 kW када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива или чија највећа трајна номинална снага мотора не прелази 4 kW када возило има електрични погон је: а) тешки четвороцикл. ☐ б) теретно возило. ☐ в) лаки четвороцикл ☐															



31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									4
	33. Допунска табла, приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак („обавезно заустављање”), означава: а) обавезан смер кретања. ☐ 2 б) пружање пута са првенством пролаза. ☐ в) затварање саобраћајне траке ☐ 34. Саобраћајни знак („обавезно заустављање”), приказан на слици, припада групи знакова: а) обавештења. ☐ 1 б) изричитих наредби. ☐ в) опасности ☐								
	35. Натпис на коловозу - пиктограм колица за лица са инвалидитетом, приказан на слици, означава: а) да је паркинг место на коме је обележен намењен искључиво за паркирање возила јавног превоза која превозе лица са инвалидитетом. ☐ 2 б) да је паркинг место на коме је обележен намењен искључиво за паркирање возила лица са инвалидитетом ☐								
	36. Натпис на коловозу - „STOP”, приказан на слици, означава: а) додатно обавештење на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази. ☐ 2 б) додатно обавештење на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази. ☐								
	37. У ситуацији приказаној на слици, скретање улево је: а) дозвољено, при чему се морају пропустити возила која долазе из супротног смера. ☐ 3 б) забрањено, осим за возила која се не могу безбедно зауставити испред знака ☐ в) дозвољено. ☐ 38. Светлосни саобраћајни знак, приказан на слици, којим се регулише кретање право, означава: а) забрањен пролаз у смеру означен стрелицом. ☐ 3 б) дозвољен пролаз у смеру означен стрелицом. ☐ в) забрањен пролаз у смеру означен стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред знака ☐								
39. Саобраћајна трака намењена искључиво за кретање возила јавног превоза путника, која може бити изграђена тако да се по њој могу кретати и трамваји је: а) саобраћајна трака за спора возила. ☐ 2 б) саобраћајна трака за возила јавног превоза путника. ☐ в) трамвајска баштица. ☐									
40. Регистровано возило је возило: а) које је уписано у јединствени регистар возила и за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница ☐ 1 б) коме је издата потврда о техничкој исправности и регистрациони лист ☐ в) за које је издата саобраћајна дозвола и регистарске таблице. ☐									

													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Светлосна ознака, приказана на слици, служи за: а) обележавање места где су постављени елементи за успоравање саобраћаја. ☐ б) обележавање ивице коловоза. ☐ в) упозорење возачима на наилазак на разделно острво. ☐ 34. Светлосне ознаке на путу („смерокази“) морају имати рефлектујућа тела: а) беле боје с десне стране пута, а црвене боје с леве стране пута у смеру кретања возила ☐ б) црвене боје с десне стране пута, а беле боје с леве стране пута у смеру кретања возила ☐ в) црвене боје са леве и десне стране пута у смеру кретања возила ☐												
	35. У ситуацији приказаној на слици, поље за усмеравање изведено је: а) између две траке са истим смеровима ☐ б) између две траке са супротним смеровима ☐ 36. Поља за усмеравање саобраћаја означавају: а) површину на којој је дозвољен саобраћај а на којој није дозвољено заустављање и паркирање. ☐ б) површину на којој је дозвољено заустављање. ☐ в) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање. ☐												
	37. Знак који даје полицијски службеник, приказан на слици, када се налази на коловозу означава: а) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити. ☐ б) забрану пролаза за све возаче ☐ в) обавезно заустављање за све возаче према којима је окренут длан и прса полицијског службеника ☐ 38. Знак који полицијски службеник даје пиштаљком - више узастопних кратких звиждука, значи: а) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима. ☐ б) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак. ☐												
39. Моторно возило са три точка, симетрично распоређених у односу на средњу подужну равну возила, чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h, или са мотором чија радна запремина мотора када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин прелази 50 cm ³ , или чија највећа ефективна снага мотора прелази 4 kW када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива или чија највећа трајна номинална снага мотора прелази 4 kW када возило има електрични погон је: а) тешки трицикл. ☐ б) лаки трицикл. ☐ в) мотоцикл ☐													
40. Прелаз пута преко пруге је: а) само место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка пруга. ☐ б) место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка или трамвајска пруга. ☐ в) место на којем се укрштају пут и железничка који нису у истом нивоу. ☐													

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Светлосна oznaka, приказана на слици, служи за: а) означавање врха разделног острва ☐ б) обележавање ивице коловоза ☐ в) обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови ☐ 34. Светлосне oznake („смерокази“), са рефлектујућом површином црвене боје, означавају: а) леву ивицу коловоза. ☐ б) десну ивицу коловоза. ☐ в) леву и десну ивицу коловоза. ☐												
	35. Oznaka на коловозу („саобраћајна површина за посебне намене“), приказана на слици означава: а) обележавање места резервисаних за аутобуска стајалишта ☐ б) место на коме је забрањено заустављање и паркирање за аутобусе ☐ в) обележавање места намењено за паркирање возила којима се врши јавни превоз путника ☐												
	36. Натпис („саобраћајни знак“), приказан на слици, означава: а) пут односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која је означена на знаку. ☐ б) брзину која се препоручује на одређеном делу пута ☐ в) додатно упозорење возачу на највећу дозвољену брзину одређену саобраћајним знаком ☐												
	37. Знак који даје полицијски службеник, приказан на слици, означава: а) забрану пролаза за возаче који долазе са његових бочних страна. ☐ б) забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке. ☐ в) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза ☐ 38. Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати: а) само када се налази ван возила. ☐ б) само када се налази у возилу са видним обележјем полиције ☐ в) када се налази ван возила и када се налази у возилу са видним обележјем полиције ☐												
39. Лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом снагом вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или лице у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора или лице које клизи клизалама, скијама, санкама или се вози на когураљкама, скејтборду и сл. је: а) пешак ☐ б) возач. ☐		1											
40. Паркирање возила је: а) сваки прекид кретања возила, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај, које се не сматра заустављањем ☐ б) сваки прекид кретања возила на путу у трајању дужем од 5 минута, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај. ☐ в) сваки прекид кретања возила на путу у трајању дужем од 15 минута ☐		2											





31.		4	32.		4
		33. Натпис на коловозу („саобраћајни знак”), приказан на слици, означава:			2
		а) додатно упозорење на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази			2
		б) додатно упозорење на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази			
		34. Ознака на коловозу („саобраћајна површина за посебне намене”), приказана на слици, означава:			
		а) место резервисано за возила јавног превоза путника.			2
		б) место на коме је забрањено заустављање и паркирање возила.			
		в) место резервисано за возила лица са инвалидитетом.			
		35. Светлосна ознака („смероказ”), приказана на слици, служи за:			2
		а) означавање врха разделног острва			2
		б) обележавање ивице коловоза.			
		в) обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови.			2
		36. На врху табле за означавање разделног острва обавезно се постављају саобраћајни знакови који означавају:			
		а) место, односно близину места где се врши скретање саобраћајних трака			
		б) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.			2
		37. Знак који даје полицијски службеник - лагано махање хоризонтално одрученом руком горе-доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици, значи:			
		а) да возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила.			
		б) да возач, у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила.			3
		в) да је возач, у чијем се смеру даје тај знак, обавезан да се заустави.			
		38. Знак - лагано махање хоризонтално одрученом руком горе-доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици, полицијски службеник:			
		а) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције.			2
		б) не може давати из возила, односно са мотоцикла.			
		39. Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:			
		а) највећа дозвољена укупна маса возила, односно скупа возила			2
		б) укупна маса скупа возила			
		в) највећа дозвољена маса скупа возила.			
40. Возило са најмање два точка које се покреће снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове је:					1
а) лаки трицикл					1
б) мопед					
в) бицикл					

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											4
	33. Опрема приказана на слици („чеони браник”), користи се за: а) означавање удаљености до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу који је обезбеђен браницима или полубраницима ☐ 2 б) затварање пута, односно саобраћајне траке и за ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне и зачелне стране ☐ в) означавање места где се наилази на оштру кривину. ☐										
	34. Опрема приказана на слици („вертикална запрека”), користи се за: а) обележавање бочне ивице радилишта на путу које се обилази са десне стране. ... ☐ 2 б) означавање врха разделног острва. ☐ в) обележавање леве ивице коловоза. ☐										
	35. У ситуацији приказаној на слици, поље за усмеравање изведено је: а) између две траке са истим смеровима ☐ 2 б) између две траке са супротним смеровима ☐ 36. Кретање возила на пољу за усмеравање саобраћаја је: а) дозвољено ☐ 2 б) забрањено ☐ в) дозвољено, само у случају претицања возила ☐										
	37. Знак - хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке усмереним према одређеном возилу који даје полицијски службеник, приказан на слици, значи: а) да возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила. ... ☐ 3 б) да је возач, у чијем се смеру даје тај знак, обавезан да се заустави. ☐ в) да возач, у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретања возила. ☐ 38. Знак - хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке усмереним према одређеном возилу, приказан на слици, полицијски службеник: а) може давати и из возила, односно са мотоцикла када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције. ☐ 2 б) не може давати из возила, односно са мотоцикла. ☐										
39. Прикључно возило је: а) возило које по конструкцији, уређајима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова. ☐ 1 б) возило намењено вучењу а које служи искључиво за превоз терета. ☐ в) возило које је намењено да буде вучено искључиво од стране теретног возила. ☐											
40. Укупна маса скупа возила је: а) збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила. ☐ 2 б) највећа маса оптерећеног скупа возила, који је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену. ... ☐ в) маса оптерећеног скупа возила (лица и терет). ☐											




													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Опрема приказана на слици („чеони браник”), користи се за: а) означавање места где се наилази на оштру кривину ☐ б) означавање удаљености до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима ☐ в) затварање пута, односно саобраћајне траке и за ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне и зачелне стране ☐												
	34. Опрема приказана на слици („вертикална запрека”), користи се за: а) означавање врха разделног острва. ☐ б) обележавање бочне ивице радилишта на путу које се обилази са леве стране. ☐ в) обележавање леве ивице коловоза. ☐												
	35. У ситуацији приказаној на слици, испрекидана ивична линија означена је бројем: а) 1 ☐ б) 2 ☐ в) 3 ☐ г) 4 ☐ 36. Неиспрекидана разделна линија означава: а) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији ☐ б) само забрану прелажења преко те линије. ☐ в) само забрану кретања по тој линији. ☐												
	37. Знак који даје полицијски службеник, приказан на слици, означава: а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила. ☐ б) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза ☐ 38. Возач возила које учествује у саобраћају, када чује звучни знак који се састоји од више узастопних кратких звиждука који даје полицијски службеник, дужан је: а) да се одмах заустави ☐ б) да одмах убрза кретање свог возила ☐ в) да се осматрањем полицијског службеника, обавести да ли се тај знак односи на њега ☐												
39. Изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима је: а) пут. ☐ б) јавни пут. ☐ в) некатегорисани пут. ☐													
40. Јавна исправа (решење) надлежног органа којим се неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време је: а) регистрациона налепница. ☐ б) возачка дозвола. ☐ в) саобраћајна дозвола ☐													







31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
	33. Опрема („усмеравајући браник”), приказана на слици, користи се за: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) означавање места где се наилази на оштру кривину улево.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>б) означавање пута са једносмерним саобраћајем.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>в) затварање пута, односно саобраћајне траке и за ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне и зачелне стране</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) означавање места где се наилази на оштру кривину улево.	☐		б) означавање пута са једносмерним саобраћајем.	☐	2	в) затварање пута, односно саобраћајне траке и за ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне и зачелне стране	☐	
а) означавање места где се наилази на оштру кривину улево.	☐										
б) означавање пута са једносмерним саобраћајем.	☐	2									
в) затварање пута, односно саобраћајне траке и за ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне и зачелне стране	☐										
	34. Опрема („саобраћајна купа”), приказана на слици, користи се за: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) обележавање краткотрајних радова</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) успоравање саобраћаја.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) означавање врха разделног острва.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) обележавање краткотрајних радова	☐	2	б) успоравање саобраћаја.	☐	в) означавање врха разделног острва.	☐		
а) обележавање краткотрајних радова	☐	2									
б) успоравање саобраћаја.	☐										
в) означавање врха разделног острва.	☐										
	35. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија која означава забрану преласка преко те линије и забрану кретања по тој линији означена је бројем: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) 1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) 2</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) 3</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>г) 4</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) 1	☐	2	б) 2	☐	в) 3	☐	г) 4	☐
а) 1	☐	2									
б) 2	☐										
в) 3	☐										
г) 4	☐										
	37. Знак који даје полицијски службеник - хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком, и кружно кретање подлактице и шаке (у смеру окретања точкова возила на које се знак односи), приказан на слици, значи: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) да возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> </tr> <tr> <td>б) да возач, у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретања возила.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) да је возач, у чијем се смеру даје тај знак, обавезан да се заустави.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) да возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила.	☐	3	б) да возач, у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретања возила.	☐	в) да је возач, у чијем се смеру даје тај знак, обавезан да се заустави.	☐		
а) да возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила.	☐	3									
б) да возач, у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретања возила.	☐										
в) да је возач, у чијем се смеру даје тај знак, обавезан да се заустави.	☐										
	38. Знак - хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком, и кружно кретање подлактице и шаке (у смеру окретања точкова возила на које се знак односи), приказан на слици, полицијски службеник: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) не може давати из возила, односно са мотоцикла.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) не може давати из возила, односно са мотоцикла.	☐	2	б) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције.	☐				
а) не може давати из возила, односно са мотоцикла.	☐	2									
б) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције.	☐										
39. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу је: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) претицање</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) обилажење.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) мимоилажење.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) претицање	☐	2	б) обилажење.	☐	в) мимоилажење.	☐			
а) претицање	☐	2									
б) обилажење.	☐										
в) мимоилажење.	☐										
40. Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице је: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) возачка дозвола.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> </tr> <tr> <td>б) саобраћајна дозвола.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) потврда о извршеном техничком прегледу возила.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) возачка дозвола.	☐	1	б) саобраћајна дозвола.	☐	в) потврда о извршеном техничком прегледу возила.	☐			
а) возачка дозвола.	☐	1									
б) саобраћајна дозвола.	☐										
в) потврда о извршеном техничком прегледу возила.	☐										

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Опрема („усмеравајући браник”), приказана на слици, користи се за: а) затварање пута, односно саобраћајне траке и за ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне и зачелне стране ☐ 2 б) означавање места где се наилази на оштру кривину удесно. ☐ в) означавање пута са једносмерним саобраћајем ☐												
	34. Опрема („монтажни ивичњак”), приказана на слици, користи се за: а) означавање ивице коловоза на путевима у насељу ☐ 2 б) успоравање саобраћаја ☐ в) означавање површине коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу ☐												
	35. Испрекидана линија заустављања, постављена испред знака „укрштање са путем са првенством пролаза”, као у ситуацији приказаној на слици, означава: а) место на коловозу на коме је возач дужан да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази и да, по потреби, заустави возило пре линије заустављања. ☐ 2 б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило. ☐ 36. Попречна ознака на коловозу („пешачки прелаз”), означава: а) део површине коловоза намењен за прелаз пешака и бициклиста. ☐ 2 б) део површине коловоза намењен за прелаз пешака ☐												
	37. Знак који даје полицијски службеник - хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, значи: а) да возач у чијем смеру се даје знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак ☐ 3 б) да возач, у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретања возила. ☐ в) да је возач, у чијем се смеру даје тај знак, обавезан да се заустави. ☐ 38. Знак - хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, полицијски службеник: а) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције. ☐ 2 б) не може давати из возила, односно са мотоцикла. ☐												
39. Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу је: а) безбедно одстојање. ☐ 1 б) прегледност. ☐ в) видљивост. ☐													
40. Трамвајска баштица је: а) саобраћајна трака намењена искључиво за кретање возила јавног превоза путника и која може бити изграђена тако да се по њој могу кретати трамваји. ☐ 2 б) посебно уређен део пута намењен за кретање трамваја и тролејбуса. ☐ в) посебно уређен део пута намењен искључиво за кретање трамваја ☐													

													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Опрема („запрека”), приказана на слици, користи се за: а) означавање бочних страна радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја. ☐ 2 б) означавање удаљености до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу који је обезбеђен браницима или полубраницима ☐ в) означавање места где се наилази на оштру кривину ☐												
	34. Опрема („запречно уже”), приказана на слици, користи се за: а) скретање саобраћаја. ☐ 2 б) означавање врха разделног острва. ☐ в) означавање ивице радилишта или простора са привременим препрекама ☐												
	35. У ситуацији, приказаној на слици, линија упозорења означена је бројем: а) 1 ☐ 2 б) 2 ☐ в) 3 ☐ 36. За обележавање саобраћајних трака са изменљивим смером кретања на којима је саобраћај регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова, користи се: а) разделна удвојена комбинована линија. ☐ 2 б) разделна удвојена неискривљена линија. ☐ в) разделна удвојена искривљена линија. ☐												
	37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, означава: а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза ☐ 3 б) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила. ☐ 38. Прописане знаке којима се наређује смањење брзине кретања, убрзање кретања и заустављање возила, полицијски службеници: а) не могу давати из возила, односно са мотоцикла. ☐ 2 б) могу давати и из возила, односно са мотоцикла када полицијски службеник, односно возило има видно обележје полиције. ☐												
39. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је: а) претицање. ☐ 2 б) обилажење ☐ в) мимоилажење. ☐													
40. Трактор је: а) моторно возило које је првенствено намењено за извођење одређених радова и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 45 km/h. ☐ 1 б) моторно возило које има најмање две осовине и које је првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила за трактор. ☐													

31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
	33. Опрема („запрека”), приказана на слици, користи се за: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) означавање места где се налази на оштру кривину</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) означавање удаљености до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) означавање бочних страна радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) означавање места где се налази на оштру кривину	☐	2	б) означавање удаљености до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима	☐	в) означавање бочних страна радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.	☐								
а) означавање места где се налази на оштру кривину	☐	2															
б) означавање удаљености до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима	☐																
в) означавање бочних страна радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.	☐																
	34. Опрема („запречна трака”), приказана на слици, користи се за: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) скретање саобраћаја.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) означавање ивице радилишта или простора са привременим препрекама</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) означавање врха разделног острва.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) скретање саобраћаја.	☐	2	б) означавање ивице радилишта или простора са привременим препрекама	☐	в) означавање врха разделног острва.	☐								
а) скретање саобраћаја.	☐	2															
б) означавање ивице радилишта или простора са привременим препрекама	☐																
в) означавање врха разделног острва.	☐																
	35. Стрелице на коловозу, приказане на слици, служе за: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) обавештавање возача о наиласку на опасну кривину улево</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) скретање саобраћаја.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке.	☐	2	б) обавештавање возача о наиласку на опасну кривину улево	☐	в) скретање саобраћаја.	☐								
а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке.	☐	2															
б) обавештавање возача о наиласку на опасну кривину улево	☐																
в) скретање саобраћаја.	☐																
	37. Семафор, приказан на слици, служи: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) за регулисање кретања бицикала, мопеда и мотоцикала по бициклистичким тракама или стазама.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> </tr> <tr> <td>б) за регулисање кретања бицикала и мопеда по бициклистичким тракама, односно бицикала по бициклистичким стазама</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) само за регулисање кретања бицикала по бициклистичким тракама или стазама</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		а) за регулисање кретања бицикала, мопеда и мотоцикала по бициклистичким тракама или стазама.	☐	3	б) за регулисање кретања бицикала и мопеда по бициклистичким тракама, односно бицикала по бициклистичким стазама	☐	в) само за регулисање кретања бицикала по бициклистичким тракама или стазама	☐								
а) за регулисање кретања бицикала, мопеда и мотоцикала по бициклистичким тракама или стазама.	☐	3															
б) за регулисање кретања бицикала и мопеда по бициклистичким тракама, односно бицикала по бициклистичким стазама	☐																
в) само за регулисање кретања бицикала по бициклистичким тракама или стазама	☐																
39. Моторно возило са два точка или са три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну равну возила (мотоцикл са бочним седиштем), чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h, или са мотором чија радна запремина мотора када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm ³ , или са мотором чија највећа трајна номинална снага прелази 4 kW када возило има електрични погон, је: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) тешки трицикл.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> </tr> <tr> <td>б) мопед.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) мотоцикл.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	а) тешки трицикл.	☐	1	б) мопед.	☐	в) мотоцикл.	☐										
а) тешки трицикл.	☐	1															
б) мопед.	☐																
в) мотоцикл.	☐																
40. Бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">а) бицикала, мопеда и лаких трицикала</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> </tr> <tr> <td>б) бицикала</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>в) бицикала, мопеда и мотоцикала</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	а) бицикала, мопеда и лаких трицикала	☐	2	б) бицикала	☐	в) бицикала, мопеда и мотоцикала	☐										
а) бицикала, мопеда и лаких трицикала	☐	2															
б) бицикала	☐																
в) бицикала, мопеда и мотоцикала	☐																

													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							4 32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Опрема („раздвајајућа ограда”), приказана на слици, користи се за: а) означавање површине коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу ☐ б) означавање ивице радилишта или простора са привременим препрекама ☐ в) раздвајање супротних смерова кретања, за скретање саобраћаја и за раздвајање површине коловоза на којој је дозвољено кретање од површине на којој кретање возила није дозвољено. ☐												
	34. Када радник одређен од стране извођача радова, на делу пута на коме се изводе радови, држи подигнуту зелену заставицу, пролаз је: а) слободан ☐ б) забрањен ☐												
	35. Попречна ознака на коловозу („косник”), приказана на слици, означава: а) место затварања саобраћајне траке резервисана за возила јавног превоза путника. ☐ б) место отварања саобраћајне траке резервисана за возила јавног превоза путника. ☐ в) место отварања саобраћајне траке за спора возила. ☐ 36. Ознака („паркинг место”), приказана на слици, означава: а) место за подужно паркирање. ☐ б) место за косо паркирање ☐ в) место за управно паркирање ☐												
	37. Бројчана ознака, приказана на слици, која се даје на семафору за регулисање кретања возила одређеном брзином, означава: а) највећу дозвољену брзину којом се возила смеју кретати. ☐ б) најмању брзину којом се возила смеју кретати. ☐ в) препоручену брзину којом возила треба да се крећу да би на наредном семафору имало слободан пролаз. ☐ 38. Укључена усправна или коса црта, односно њихова комбинација на уређају којим се регулише кретање трамваја, означава: а) слободан пролаз у одговарајућем смеру ☐ б) забрану пролаза само у правцима означеним цртама. ☐ в) забрану пролаза у свим правцима. ☐												
39. Саобраћајна трака за спора возила је саобраћајна трака којом се морају кретати: а) радне машине, теретна возила и аутобуси ☐ б) само моторна возила највеће дозвољене масе преко 7500 kg. ☐ в) спора возила која се крећу брзином мањом од одређене да не би ометала саобраћај других возила ☐													
40. Саобраћајна незгода је: а) незгода која се догодила на путу или је започета на путу, у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је најмање једно лице погинуло или повређено или је настала материјална штета. ☐ б) незгода која се догодила на путу или је започета на путу, у којој су учествовала најмање два возила у покрету и у којој је најмање једно лице погинуло или повређено или је настала материјална штета. ☐													

													
31. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							32. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	33. Допунска табла, приказана на слици, означава: а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи ☐ б) дужину дела пута на коме се примењује изричита забрана означена знаком ☐												
	34. Саобраћајни знак („забрана претицања за теретна возила“), приказан на слици, припада групи знакова: а) обавештења. ☐ б) изричитих наредби. ☐ в) опасности. ☐ 35. Уређаји за давање светлосних знакова, приказани на слици, користе се: а) за регулисање кретања возила на прилазу раскрсници. ☐ б) за регулисање приступа возила. ☐ в) за регулисање кретања возила по саобраћајним тракама у одређеним временским периодима. ☐ 36. У ситуацији приказаној на слици, жуто путничко возило се сме кретати: а) путањама означеним бројевима 1 и 2. ☐ б) било којом путањом. ☐ в) путањама означеним бројевима 2 и 3. ☐												
	37. Светлосни знак - два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи: а) обавезу за возаче који га виде да одмах зауставе своје возило. ☐ б) обавезу за возаче који га виде да смање брзину кретања свог возила, а по потреби и да зауставе своје возило и да поступају по наредбама полицијског службеника. ☐												
	38. Када радник одређен од стране извођача радова, на делу пута на коме се изводе радови, држи подигнуту црвену заставицу, пролаз је: а) слободан ☐ б) забрањен ☐												
39. Осовинско оптерећење је: а) део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања ☐ б) маса терета која оптерећује осовину возила. ☐ в) збир масе возила и носивости возила. ☐													
40. Прикључак за извођење радова је: а) изменљиво оруђе које служи обављању искључиво пољопривредних радова, и које се у сврху извођења радова поставља или прикључује на трактор. ☐ б) изменљиво оруђе које служи обављању пољопривредних, шумских или других радова, и које се у сврху извођења радова поставља или прикључује на моторно возило ☐													